

COLLEZIONE 2017

**TILE**

la seconda pelle delle tue piastrelle


**SKIN<sup>®</sup>**

MADEINITALY





Art direction & Graphic design  
Patrizia Trupiano architetto



TILES<sup>SKIN</sup>® è la soluzione versatile per cambiare abito alle piastrelle dei pavimenti e rivestimenti di una sala da bagno, di un corridoio stretto o di una cucina passata di moda. Tutto avviene semplicemente, senza rimuovere le piastrelle, produrre macerie, fare polvere, rumore o magari persino traslocare per qualche giorno, pensando sempre di tornare al punto di partenza rimuovendo semplicemente TILES<sup>SKIN</sup>® dalle superfici decorate.

Il nuovo Catalogo 2017 è una raccolta di colori, texture e decori studiata per facilitare la scelta di una nuova o rinnovata immagine dei propri spazi piastrellati che aiuta a creare un progetto di disposizione per colori e grafiche. Intervendendo su pavimentazioni e pareti è possibile dare una nuova immagine agli ambienti creando nuove atmosfere personalizzate.

TILES<sup>SKIN</sup>® è un prodotto durevole disponibile in diverse finiture e misure. Per maggiori dettagli vedasi "Informazioni prodotto" a pag.62

Il produttore si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche dei prodotti e dei servizi illustrati. E' vietata la riproduzione dei disegni TILES<sup>SKIN</sup>® non autorizzata.



INDICE

Colours	02
Wall	14
Cementine	20
Rosso e Nero	24
Geometrico	32
Mare	38
Tartan	44
Vintage	50
Oro e Argento	52
Material	54
Windows	58
Tile Images	60
Informazioni prodotto	62




I colori GRIGI NEUTRI della collezione TILESIN® sono l'espressione della luce e dell'ombra, dal bianco perfetto al nero profondo. Questa gamma rappresenta gli autentici "colori neutri" in quanto in essi non è presente traccia di tinte come blu,

verde, giallo, rosso. Sono indicati quando si desidera lasciare ampio spazio di espressione all'arredo e ai complementi. Non è detto che si tratti di una scelta soft, soprattutto pensando a una notevole presenza di nero; incredibilmente elegante.

Il campionario colori TILESIN® è suddiviso in gruppi cromatici, all'interno dei quali anche i non addetti potranno trovare le tinte dell'intero spettro visibile e potranno scegliere gli accostamenti idonei ai propri ambienti, ispirati alle sensazioni che s'intendono ottenere. La disposizione in pagine di colori coordinati ne facilita la scelta e permette di accostarli secondo il proprio gusto.

I colori hanno un forte impatto sulla nostra persona e sul nostro benessere, stimolando i nostri sensi e richiamando il profondo collegamento che abbiamo con l'ambiente naturale. Un'attenta disposizione dei colori permette di creare superfici che suggeriscono forme, sfondi e primi piani che richiamano nuove scene e atmosfere.


**Questa cartella colori è una rappresentazione stampata delle tinte e ha il solo scopo di orientare la scelta. I colori che appaiono possono essere diversi dai colori reali e possono essere riprodotti in modo diverso a seconda dei supporti e delle finiture.**



COD. CNN00005




COD. CNN00025




COD. CNN00010




COD. CNN00030




COD. CNN00015



COD. CNN00035



COD. CNN00020



COD. CNN00040



I colori BLU di TILESIN® raccolgono una gamma di colori che vanno dal violetto al blu petrolio (verdastro). Sono ordinati in modo da percepire chiaramente il progressivo passaggio tonale. La scelta più sicura è quella di abbinare colori attigui per creare

gradevoli nuances. Per chi desideri un ambiente bagno che favorisca l'introspezione. Gamma adatta a coloro che amano soffermarsi a lungo e desiderino una sensazione di freschezza e di igiene.





I colori VERDI di TILESIN® raccolgono una gamma di colori che vanno dal verde bluastrò al verde giallo. Questa transizione tonale è ben visibile grazie a come sono stati ordinati nella tavolozza. Sono presenti gli immancabili "verdoni" dai più "freddi" ai più "caldi" oltre a

sfumature delicatissime e di ispirazione vegetale. Le possibilità compositive sono favorite in questa gamma, soprattutto per coloro che intendano ispirarsi all'ambiente naturale e avere la sensazione di trovarsi in un loro bosco privato.





I colori GIALLI di TILESIN® raccolgono una gamma che va dal giallo limone al giallo becco d'oca, per proseguire abbracciando anche gli arancioni.

I gialli limone, se scuri, appaiono come verdi oliva. Gli arancioni attenuati daranno raffinati

beige, corda, sabbia e, quando scuri, le tonalità calde dei marron glacés e del caffè tostato. Interessante gamma per organizzare interessanti contrappunti tra colori chiari e scuri. Una gamma senza dubbi calda e accogliente.





I colori ROSSI di TILESIN® offrono una gamma, organizzata secondo la naturale sequenza tonale, che va dal rosso aranciato fino alle porpore rosse per poi terminare con le porpore blu (viola). Una gamma incredibilmente affascinante


che comprende anche i classici rosa e gli avvolgenti colori delle terre bruciate e del cuoio. Coinvolgenti e profumose le possibili abbinare tra porpore rosse e porpore blu, per chi desidera un ambiente magico e seducente.




# COLOURS



## MOOD #01




## MOOD #02




# COLOURS


## MOOD #03



## MOOD #04



## MOOD #05









COD. W1600060




COD. CMB00075




COD. W1600005



COD. W1600010




COD. W1600015




COD. W1600020




COD. W1600030




COD. W1600031




COD. W1600032




COD. W1600033



COD. W1600045



COD. W1600050




COD. W1600055




COD. W1600060




COD. W1600065



COD. W1600070



COD. W1600075




COD. W1600080



COD. W1600127




COD. CHR00025



COD. CHG00015



COD. CLB00050




COD. W1600105



COD. W1600110



COD. W1600115



COD. W1600116




COD. W1600121



COD. W1600122



COD. W1600123



COD. W1600124



COD. W1600126




COD. W1600127



COD. W1600128




COD. W1600129




COD. W1600131




COD. W1600132




COD. W1600133




COD. W1600134




COD. W1600165




COD. W1600170



COD. W1600175




COD. W1600180



COD. W1600185




COD. W1600190



COD. W1600195



COD. W1600200



COD. W1600205



COD. W1600210




COD. W1600215



COD. W1600220



COD. W1600221



COD. W1600222




COD. W1600223




COD. W1600224




COD. W1600221



COD. CMB00015




COD. CMB00030




COD. CMY00020




COD. M1700055



COD. CNN00010



COD. CLY00040



COD. CHB00060



COD. M1700005



COD. M1700010



COD. M1700015



COD. M1700020



COD. M1700025



COD. M1700030



COD. M1700035



COD. M1700040




COD. M1700045




COD. M1700050



COD. M1700055



COD. M1700060



COD. M1700065




COD. M1700070




COD. M1700075





COD. M1700080



COD. CNN00020




COD. CNN00025




COD. M1700045





COD. CNN00030



COD. CNN00010




COD. CHG00015




COD. M1700165




COD. CNN00030



COD. CNN00010




COD. CMR00075




COD. M1700020



COD. CNN00035




COD. CNN00010





COD. CHG00070



COD. M1700080



COD. CNN00030




COD. M1700125



COD. F1610210



COD. F1610240



COD. F1610235



COD. M1700085



COD. M1700090



COD. M1700095




COD. M1700100




COD. M1700105




COD. M1700110




COD. M1700115




COD. M1700120




COD. M1700125




COD. M1700130



COD. M1700135




COD. M1700140




COD. M1700145



COD. M1700150



COD. M1700155



COD. M1700160





COD. F1610210



COD. F1610240



COD. F1610230



COD. F1610235



COD. M1700095







COD. F1610205




COD. F1610210




COD. F1610240





COD. F1610235



COD. M1700145




COD. M1700150






COD. F1610205





COD. F1610210




COD. M1700140




COD. F1610230





COD. M1700235



COD. F1610265




COD. F1610270



COD. F1610260




COD. M1700165



COD. M1700170



COD. M1700175



COD. M1700180




COD. M1700185



COD. M1700190



COD. M1700195




COD. M1700200



COD. M1700205




COD. M1700210




COD. M1700215




COD. M1700220




COD. M1700225




COD. M1700230




COD. M1700235



COD. M1700240




COD. CNN00010





COD. CHG00020



COD. M1700165




COD. CHB00080






COD. F1610205




COD. F1610210




COD. M1700225




COD. F1610225






COD. M1700245



COD. CMB00010




COD. CHB00060




COD. CHB00075




COD. M1700250




COD. M1700255




COD. M1700260







COD. CHB00060




COD. CHB00075




COD. M1700265



COD. M1700270




COD. M1700275




COD. M1700280




COD. M1700295




COD. M1700300







COD. CHG00015




COD. CLB00050




COD. M1700305



COD. M1700310




COD. M1700315




COD. M1700320




COD. M1700285




COD. M1700290






COD. CHR00005




COD. CHB00055




COD. CMB00080




COD. CLY00060




COD. M1700565




COD. M1700570




COD. M1700575




COD. M1700580







COD. CLG00040




COD. CLG00050




COD. CMR00015



COD. CMR00005




COD. CMY00070




COD. CLG00060





COD. M1700585




COD. M1700590




COD. M1700595






COD. CHY00025



COD. CHY00030



COD. CHY00030






COD. M1700600




COD. CNN00030




COD. CLY00060






COD. CNN00005




COD. CNN00040




COD. M1700325




COD. M1700330



COD. CMB00050




COD. CMB00070




COD. M1700335




COD. M1700340



COD. CHG00015




COD. CLY00050




COD. M1700365




COD. M1700385




COD. CMB00040




COD. CHG00015




COD. M1700380



COD. M1700400



COD. M1700405



COD. M1700410




COD. M1700415




COD. M1700420



COD. M1700425



COD. M1700430




COD. M1700435



COD. M1700440




COD. M1700485



COD. M1700490



COD. M1700495




COD. M1700500





COD. M1700415




COD. M1700420




COD. CNN00040



COD. M1700505




COD. M1700510



COD. M1700515





COD. M1700520



COD. F1610131



COD. F1610132



COD. F1610115



COD. F1610130




COD. F1610131



COD. F1610132



COD. F1610133




COD. F1610134




COD. F1610145



COD. F1610150



COD. F1610151 **lucido**



COD. F1610152 **lucido**



COD. F1610155




COD. F1610160




COD. F1610176




COD. F1610180



COD. F1610185




COD. F1610190



COD. F1610210

COD. F1610240

COD. F1610235




COD. F1610205

COD. F1610210

COD. F1610215

COD. F1610220



COD. F1610225

COD. F1610230

COD. F1610235

COD. F1610240




COD. F1610245

COD. F1610250

COD. F1610255

COD. F1610260



COD. F1610265

COD. F1610270

COD. F1610275

COD. F1610280



Composizione con decori cod. WIN30005 e cod. CMY00070

Si tratta di una decorazione composta da 24 moduli che, una volta applicata sulle piastrelle, restituisce l'immagine di una finestra con una vista su un panorama che conferisce respiro ad un bagno cieco oppure a una parete senza finestra.

Il piacere di avere una vista su uno splendido panorama non ha pari per proiettarci in una situazione di felicità e buonumore.

Disponibili in diversi varianti suddivise nel formato base piastrella 20x20 cm per un totale di 120x80 cm.

Per eventuali grafiche o dimensioni personalizzate contattate il nostro customer service all'indirizzo [info@tileskin.com](mailto:info@tileskin.com)




COD. WIN30005



COD. WIN30010




COD. WIN30015



COD. WIN40005

100x100 cm (25 pz)

Si tratta di una decorazione composta da più moduli che, una volta applicata sulle piastrelle, restituisce l'immagine intera.



COD. CLB00010




COD. CMB00075



COD. WIN40010

100x100 cm (25 pz)



COD. CHG00070



COD. CMG00040




COD. WIN40105


80x120 cm (24 pz)



COD. CLG00025




COD. CHG00035




COD. WIN40110

80x120 cm (24 pz)



COD. CNN00025



COD. CHR00025

## Finiture disponibili

### OnlyDress

Prodotto esclusivamente decorativo, impiega materiali e tecnologie che gli permettono di resistere all'umidità ed alle condizioni di utilizzo all'interno di locali chiusi e coperti. Caratteristiche tecniche: ha una finitura opaca liscia, una durata fino a 3 anni\* e non richiede nessuna particolare manutenzione



### OnlyDress Bright

E' un prodotto squisitamente decorativo con finitura lucida, di ottima qualità, che impiega materiali e tecnologie idonee a resistere all'umidità ed alle più severe condizioni di impiego all'interno di locali chiusi e coperti. - Caratteristiche tecniche: Durata fino a 3 anni - nessuna manutenzione richiesta - finitura lucida brillante



### Heat Resistant

La capacità di resistere al calore indiretto generato dalle pentole che si trovano sui fuochi della cucina lo rende idoneo a decorare le piastrelle della parete posta dietro i fuochi stessi. Finitura lucida e grande capacità di resistere a pulizie anche severe. Non esporre a fuoco diretto ed utilizzare all'interno di locali chiusi e coperti. - Caratteristiche tecniche - Durata fino a 2 anni - nessuna manutenzione richiesta - finitura lucida brillante



### SmellTrap

Oltre alla funzione decorativa offre quella assorbitore odori grazie ad una innovativa soluzione esclusiva TILESIN®. Gli odori non vengono coperti o mascherati, ma catturati e bloccati, così da diminuire nel tempo la loro concentrazione nell'ambiente. Caratteristiche tecniche: ha una finitura opaca liscia, una durata fino a 5 anni\* rispettando le regole di manutenzione



### NoSlip

Prodotto decorativo ideato per rinnovare le piastrelle del pavimento. Ha inoltre una funzione di leggero antisdruciuolo che consente di lavare il pavimento con i normali stracci. Caratteristiche tecniche: ha una finitura opaca conformata, una durata fino a 3 anni\* e non richiede nessuna manutenzione particolare



## Misure disponibili, caratteristiche

### Misure

TILESIN® è disponibile nei formati standard idonei a decorare piastrelle di misura : 15x15 cm, 20x20 cm; 30x30 cm; 20x25 cm.

TILESIN® viene fornito in misura ridotta di 2 mm rispetto alle misure nominali indicate.

### Caratteristiche

Tutte le versioni sono resistenti ad acqua e vapori e possono essere utilizzate anche nelle docce.

I prodotti sono destinati per un uso interno in ambienti privati. Eventuali utilizzi differenti, seppur possibili, non saranno garantiti se non formalmente concordati con il nostro reparto tecnico.

Non tutte le grafiche sono proposte in tutte le finiture e/o misure, in quanto alcune di esse potrebbero non essere ritenute adatte.

Per l'applicazione della finitura SmellTrap verificare il giusto rapporto tra superficie applicata e volume del locale, che deve essere superiore ai 2/3. Consultare sul sito la sezione dedicata a questo prodotto anche per le regole di attivazione e manutenzione.

Il prodotto è pensato e realizzato in Italia con certificazione ISO 9000

Per qualsiasi richiesta di personalizzazione sia relativa alle grafiche sia relativa alle misure potrete sempre rivolgervi all'indirizzo [info@tileskin.com](mailto:info@tileskin.com)

Il nostro Staff sarà disponibile per studiare progetti personalizzati.

## Posa e Rimozione

La posa e la rimozione delle Piastrelle Adesive TILESIN® sono operazioni semplici ed intuitive e possono essere eseguite anche in modalità Fai da Te anche in assenza di particolari capacità applicative.

Per la versione NO SLIP è richiesta una discreta manualità in quanto la posa a terra deve essere eseguita con attenzione e perizia.

È possibile anche visualizzare dei video su come effettuare queste operazioni nella sezione Tutorials

### POSA DEL PRODOTTO

Prima di procedere alla posa del prodotto si raccomanda di pulire e sgrassare molto bene la superficie, che deve presentarsi liscia e senza tracce di residui che sarebbero visibili dopo l'applicazione.

TILESIN® è infatti una pellicola molto conformabile che evidenzia ogni rilievo della superficie e l'ottenimento di un ottimo risultato e di una durata elevata è legata alla cura posta nella preparazione della superficie e nella posa del materiale.

Non applicare TILESIN® su superfici non compatte o polverose in quanto l'adesivo non potrebbe esprimere la propria capacità nel modo migliore oppure rimuovere parti di superfici in fase di rimozione di TILESIN®.

Non applicare TILESIN® su superfici compatte che non siano ben salde con la parete per evitare spiacevoli distacchi della porzione decorata in fase di rimozione di TILESIN®.

TILESIN® viene fornito in misura di 2 mm inferiore rispetto alla dimensione nominale della piastrella richiesta, così da poter avere un margine per ottenere un risultato ottimale ed evitare di coprire zone corrispondenti alle fughe.

Per un semplice utilizzo si suggerisce quanto segue:

Piegare la carta protettiva di circa 3 cm scoprendo la parte adesiva. Puntare TILESIN® sulla piastrella, allineandosi al bordo superiore ma lasciando un piccolo spazio per evitare di coprire la fuga.

Pressare leggermente con il tool "SPATOLA" la superficie applicata e sollevare la parte ancora coperta dalla carta. Tirare la carta di protezione lentamente, pressando la superficie che via via si scopre con la SPATOLA. Giunti alla fine verificare il risultato e valutare se l'applicazione sia avvenuta in modo idoneo. Qualora si renda necessario rimuovere TILESIN® per un errato posizionamento, sollevare un angolo con delicatezza e tirare lentamente il materiale che si staccherà dalla superficie.

Ripetere la fase di posa allineandosi al bordo e tenendo sollevata la pellicola dalla parte opposta così che non si attacchi. Quando si è soddisfatti dell'applicazione pressare con energia con la spatola dal centro verso l'esterno, concentrandosi in particolare sui bordi esterni e sugli angoli.

Per circa 72 ore non procedere con operazioni di pulizia per consentire al materiale di sviluppare tutta la sua forza adesiva ma qualora fosse necessario eseguirle si richiede la massima cura per evitare di produrre accidentali distacchi.

### RIMOZIONE DEL PRODOTTO

TILESIN® dopo l'applicazione potrà essere rimosso in qualsiasi momento, procedendo con delicatezza al distacco di un angolo e quindi tirando la pellicola in senso trasversale obliquo lentamente per consentire il distacco dell'adesivo. Qualora si rilevi che la superficie si distacchi e rimanga sul materiale, significa che il supporto non era idoneo all'applicazione e si suggerisce di procedere alla rimozione con la massima lentezza anche se a volte questa accortezza non è sufficiente.

## Regole di Manutenzione e pulizia

Per la manutenzione di TILES<sup>SKIN</sup>® con funzione SMELLTRAP sono necessarie alcune operazioni (esplicate qui di seguito) con l'utilizzo di ACTIVATOR, un prodotto di origine naturale, per eseguire l'attivazione e la rigenerazione del materiale TILES<sup>SKIN</sup>® con funzione SMELLTRAP.

E' acquistabile sul sito in confezioni da 50 cc e la confezione deve essere mantenuta preferibilmente congelata in freezer (consente fino ad un massimo di 20 cicli di congelamento senza deteriorarsi) oppure in frigorifero.

### ATTIVAZIONE

Alla fine dell'applicazione di TILES<sup>SKIN</sup>® con funzione SMELLTRAP è necessario procedere all'attivazione del prodotto, così che possa esprimere al massimo la propria capacità di assorbimento dell'odore.

Per l'utilizzo deve essere impiegato ACTIVATOR diluito con acqua del rubinetto (3% soluzione + 97% acqua) ed un litro di soluzione diluita consente il trattamento di circa 90 metri quadrati di TILES<sup>SKIN</sup>® con funzione SMELLTRAP.

La soluzione diluita ha una durata massima di 8 ore, termine oltre il quale la funzione non viene più svolta. Si raccomanda quindi di preparare solo quanto necessario all'attivazione.

ACTIVATOR diluito deve essere passato su tutta la superficie di TILES<sup>SKIN</sup>® con una spugna o meglio con un irrigatore manuale (acquistabile sul sito).

Dopo un'attesa di circa 3 minuti il prodotto deve essere asciugato con una spugna o con uno straccio.

### RIGENERAZIONE

Indicativamente dopo 6 mesi di utilizzo, o quando si crede che il prodotto non stia assorbendo nella migliore maniera gli odori, TILES<sup>SKIN</sup>® con funzione SMELLTRAP deve essere rigenerato, così che possa nuovamente esprimere al massimo la propria capacità di assorbimento dell'odore.

Per la rigenerazione deve essere impiegato ACTIVATOR diluito con acqua del rubinetto (3% soluzione + 97% acqua) ed un litro di soluzione diluita consente il trattamento di circa 90 metri quadrati di TILES<sup>SKIN</sup>® con funzione SMELLTRAP.

La soluzione diluita ha una durata massima di 8 ore, termine oltre il quale la funzione non viene più svolta. Si raccomanda quindi di preparare solo quanto necessario alla rigenerazione.

### PULIZIA

Le Piastrelle Adesive TILES<sup>SKIN</sup>® sono prodotti che possono essere pulite con normali detergenti non aggressivi, con Ph Neutro, preferibilmente a base di sapone naturale. Essendo prodotti realizzati con materiale plastico ed autoadesivo devono essere trattati con la cura necessaria per evitare accidentali distacchi durante le fasi di pulitura e aggressioni chimiche in caso di utilizzo di prodotti non adeguati.


Oltre alla pulizia, il prodotto con funzione SMELLTRAP assorbiodori richiede un'attivazione ed una rigenerazione periodica, per garantire la costante capacità di assorbimento dell'odore. Qualora applicato nel giusto rapporto previsto dalla funzione SMELLTRAP l'attivazione e la rigenerazione sono elementi fondamentali per lo svolgimento adeguato dell'assorbimento dell'odore.

MADE IN ITALY  
PENSATO E REALIZZATO  
IN ITALIA

DURATA 5 GARANTITA  
FINO A ANNI

ALTA QUALITÀ  
CERTIFICATA ISO9000

I colori rappresentati nei cataloghi cartacei o digitali sono indicativi e possono essere visualizzati diversamente da come saranno prodotti a causa delle tolleranze legate ai sistemi di riproduzione visiva. Ogni colore acquistabile è determinato da una codifica NCS (Natural Color System) che si evince dal codice prodotto. Tale valore è utile ad eseguire una verifica visiva sui campioni reperibili in commercio o presso alcuni dei nostri Dealer. Verifiche diverse da quelle effettuate su supporti fisici ufficiali potrebbero dare risultati fuorvianti. Sugeriamo inoltre di acquistare l'intero lotto di materiale necessario a realizzare una decorazione continua, in quanto i diversi lotti di produzione potrebbero dare origine a differenze cromatiche per via delle tolleranze. Eventuali riordini successivi potrebbero infatti risultare differenti per via del naturale invecchiamento cromatico dei prodotti esposti alla luce.



**TILE**

la seconda pelle delle tue piastrelle

**SKIN<sup>®</sup>**



[www.tileskin.com](http://www.tileskin.com)